



Prohlášení o vlastnostech č: 223

vydané v souladu s přílohou III podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | EXCEL BIT SELF G S30 -20 |
| 2 | Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: | EXCEL BIT SELF G S30 -20 , výrobní šarže / datum produkce na obalu výrobku |
| 3 | Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: | EN 13707:2013 - Podkladní pás u vícevrstvých hydroizolačních systémů střech EN 13969:2004/A1:2006 - Pás pro izolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti (typ A) EN 13970:2004/A1:2006 - Parozábrana |
| 4 | Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: | EXCEL MIX CZ, s.r.o. ; IČ: 27607020 Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic tel.: +420 321 762 154; fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz Daniel Pavelka, Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic |
| 5 | Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2: | |
| 6 | Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V: | Systém 2+ a 3 (EN 13707:2013; EN 13969:2004/A1:2006) Systém 3 (EN 13970:2014/A1:2006) |
| 7 | V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma – oznámené subjekty: | Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., číslo notifikované osoby 1434 Jaškowa Dolina 81, Gdaňsk, Polsko Instytut Techniki Budowlanej, číslo notifikované osoby 1488 Filtrowa 1, Warszawa, Polsko Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej číslo notifikované osoby 1486 aleja Korfantego 193, 40-157 Katowice, Polsko |
| 8 | V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: vydal (referenční číslo evropského technického posouzení)..... na základě (referenční číslo evropského dokumentu pro posuzování)..... | Netýká se Netýká se Netýká se |
| 9 | Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech dle přílohy ZA.1 - příslušná ustanovení a dle přílohy ZA.2 – systém prokazování shody: | |

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Zkušební metoda | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|--|------------------|--|
| Reakce na oheň | třída E | EN 13501-1 | EN 13707:2013 EN 13969:2004 /A1:2006 EN 13970:2004 /A1:2006 |
| Klasifikace střechy při vnějším požáru | $B_{\text{roof}}(t_1), B_{\text{roof}}(t_3)$ | EN 13501-5 | |
| Vodotěsnost | ≥ 10 kPa | EN 1928 | |
| Odolnost proti nárazu (metoda A) | ≥ 1000 mm | EN 12691 | |
| Smyková odolnost spoje podélná / příčná | 1800 ± 700 N/50 mm 1500 ± 500 N/50 mm | EN 12317-1 | |
| Ohebnost za nízkých teplot | ≤ -20 °C | EN 1109 | |
| Pevnost v tahu podélná / příčná | 1500 ± 500 N/50 mm 2900 ± 900 N/50 mm | EN 12311-1 | |
| Tažnost podélná / příčná | 6 ± 3 % | EN 12311-1 | |
| Odolnost proti statickému zatížení (metoda B) | ≥ 5 kg | EN 12730 | |
| Odolnost proti protrhávání podélná / příčná | 600 ± 300 / 400 ± 200 N | EN 12310-1 | |
| Propustnost vodní páry | $2,0 \times 10^{-12} \pm 25\%$ (m ² ·s·Pa)/kg | EN 1931 | |
| Vodotěsnost – po umělém stárnutí a vlivu chemikálií | ≥ 2 kPa | EN 1296, EN 1847 | |
| Propustnost vodní páry – po umělém stárnutí a vlivu chemikálií | $2,0 \times 10^{-12} \pm 50\%$ (m ² ·s·Pa)/kg | EN 1296, EN 1847 | |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | | |

10 Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce: Daniel Pavelka, technický ředitel
Velim 01.09.2017

EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Palackého 664, 281 01 Velim
IČO 276 07 020
telefon 321 762 154

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27607020
DIČ: CZ27607020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulín
č.ú. 210826051/0300