



EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika
Tel: +420 321 762 154, fax. +420 321 762 156, e-mail: prodej@excelmix.cz

Prohlášení o shodě č. 61/CZ

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Níže podepsaný zástupce výrobce: EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Palackého 664
281 01 Velim. Česká republika

Výrobna : Palackého 664, 281 01 Velim. Česká republika

tímto prohlašuje, že výrobek:

EXCEL THERM R – vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrénu s omítkou

je ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS a je bezpečný, pokud je zabudován v souladu s montážním návodem, a že na výrobek a jeho výrobu se uplatňuje Evropské technické schválení ETA – 09/0366 s platností do 11.01.2015.

Výrobek je ve shodě s požadavky těchto technických specifikací :

ETA – 09/03660, vydal TZUS Praha,s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Notifikovaná osoba 1020

Popis výrobku, účel a způsob použití ve stavbě:

Vnější tepelně izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R je systém složený z průmyslově zhotovených výrobků. Tento systém je výrobcem dodáván jako ucelený systém – sestava, uplatňovaná přímo na stavbě, která obsahuje tyto hlavní části:

- fasádní desky z pěnového polystyrénu EPS / EN 13163,
- lepicí hmotu a hmotu základní vrstvy
- mechanicky kotvící prvky
- síťovinu ze skelných vláken s rozměry mřížky 3 až 5 mm
- penetrační mezivrstvy pod omítky
- konečnou povrchovou úpravu

Tepelně izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R je určený jako vnější a tepelná izolace obvodových stěn budov. Stěny jsou vyzděny (cihly, tvárnice, bloky) nebo zhotovené z betonu (budované na místě nebo složené z prefabrikovaných dílců) s požární klasifikací třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – s2, d0 podle ČSN EN 13501-1. Tepelně izolační systém (ETICS) je navržen tak, aby stěna, na které je aplikován měla dostatečnou tepelnou izolaci.

Tepelně izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo na zvýšení stability stěny, na které je aplikován, ale působí na zvýšení odolnosti vůči vlivům povětrnosti.

Tepelně izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R může být použitý na nových i na existujících (rekonstruovaných) vertikálních stěnách. Může být použit i na horizontálním nebo na nakloněném povrchu, který není vystaven dešťovým srážkám.

Tepelně izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R není určen na zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce.

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR
pobočka 0200 České Budějovice

Certifikát systému řízení výroby číslo: 020-027573

Podmínky a doba platnosti certifikátu: certifikát zůstává v platnosti, pokud se podmínky stanovené harmonizovanou technickou specifikací, podmínky výroby ve výrobně nebo systému řízení výroby významně nezmění.

Názvy a adresy laboratoří, které provedly zkoušky ETICS :

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR
pobočka 0200 České Budějovice
PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, CZ 190 00 Praha 9, ČR,
zkušební laboratoř Veselí nad Lužnicí



1020

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

IČO: 27607020

10

1020 - CPD – 020 - 023998

ETA – 09/0366

Vnější tepelně izolační kompozitní systém z pěnového polystyrénu s omítkou

ETAG 004

Velim, dne 3. 5. 2012

Václav Jiterský

